

ZOOM



XB LT

LIGHT INTERMEDIATE
EN / LTF B

TECHNISCHE DATEN

Größe	75	85	95	105	115	125
Zellen	49	49	49	49	49	49
Fläche projiziert (m ²)	18,07	19,29	20,78	22,31	23,9	25,54
Spannweite projiziert (m)	8,35	8,63	8,95	9,28	9,6	9,93
Streckung projiziert	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
Fläche ausgelegt (m ²)	21,06	22,49	24,21	26	27,85	29,77
Spannweite ausgelegt (m)	10,42	10,76	11,17	11,57	11,98	12,38
Streckung ausgelegt	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
minimale Profiltiefe (m)	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,66
maximale Profiltiefe (m)	2,5	2,89	2,69	2,78	2,88	2,98
Mittl. Leinenlänge o. Tragegurt (m)	5,59	5,79	6,03	6,27	6,51	6,75
Leinenverbrauch (m)	231	239	249	258	268	277
Schirmgewicht (kg)* **	2,85	3,05	3,25	3,35	3,55	3,75
empfohlener Gewichtsereich	60-75	70-85	80-95	90-105	100-115	110-130
mustergeprüfter Gewichtsereich	55-80	65-90	75-100	85-110	95-120	105-135
Klassifizierung EN/LTF	B	B	B	B	B	B

* Gewicht mit light riser/ normaler riser +150gr

** Light riser optional erhältlich

MATERIALIEN

Material Obersegel:	DOMINICO 10D (27gr)
Material Untersegel:	DOMINICO 10D (27gr)
Material Innen:	Porcher Skytex 27 hard (27gr)
Rigidfoil:	1,5mm Perlon transparent
TTopleinen:	Liros DC60
Mittelleinen:	Liros PPSLS125, Liros DSL70
Stammleinen:	Liros PPSLS180, Liros PPSLS125
Bremsleinen:	Liros DFLP232, Liros DSL70, PPSLS65
Tragegurt:	Liros 13mm Kevlar, Cousin 7mm mit Softlinks optional

HAUPTMERKMALE

- 6 Größen mit erweitertem Gewichtsbereich
- 3 Farbkombinationen
- ZOOM Handling
- 2fach 3d Shaping
- innenliegende LE Miniribs
- innenliegende TE Miniribs
- Dirthole mit Dirtchannel für eine selbstständige Schmutzentleerung
- neuer leicht Kompressions-Innenpacksack
- Tragegurte mit farblicher Unterscheidung (links/rechts)
- Tragegurte mit BC-Steuerung



